



# Aluminium deurrooster 1000x350mm zonder tegenkader en met schroefgaten in de flens

€ 248,00 Bruto  
excl BTW

SKU: TA-24S2-1000-0350

**OM INKIJKEN TE VOORKOMEN,  
BESCHIKT HET ROOSTER OVER  
OMGEKEERDE V PROFIELEN.**

Het deurrooster type TA-24S2 is geschikt voor het doorvoeren van lucht en wordt gebruikt in deuren. Door de vaste horizontale lamellen met een omgekeerd V profiel wordt het inkijken voorkomen.

## Product Afbeeldingen





# Omschrijving

---

## Eigenschappen

- Omgekeerde V profielen.
- Flensbreedte 25mm.
- Inbouwdiepte 30mm.
- Zichtdicht.
- Geschikt voor retour en overstroom situaties.

## Montage

- Middels verzonken schroefgaten in de flens.

## Maatvoeringen

- Minimale maat 200x100mm.
- Maximale maat 1000x500mm.
- Verkrijgbaar in stappen van 25mm.

## Opties

- [Levering met tegenkader.](#)

## Standaard afwerking

- Geanodiseerd aluminium.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

## Technische tekeningen

- [Download tekeningen TA-24S2](#)