



Vierkant instelbaar zelfdragend lamellenrooster met aansluiting Ø 250mm voor vaste plafonds

**€ 155,00 Bruto
excl BTW**

SKU: TA-CS400-0250-0000

MODERN VIERKANT LAMELROOSTER VOOR VASTE PLAFONDS WELKE ZELF DRAGEND EN INSTELBAAR IS

Het design vierkant Lamellenrooster type TA-CS400 is geschikt voor toe & afvoer van gekoelde en verwarmde lucht met een groot temperatuurverschil t.o.v. de ruimtetemperatuur. Het rooster is volledig instelbaar met een horizontale of verticaal uitblaasp patroon.

Product Afbeeldingen





Omschrijving

Eigenschappen

- Moderne look.
- Geschikt voor vaste plafonds.
- Instelbaar in vijf tredes.
- Horizontaal en verticaal uitblaas patroon.
- Uitneembaar binnenwerk.
- Inbouwdiepte 46mm.
- Flensbreedte 20mm.
- Geschikt voor toevoer en retour situaties.

Montage

- Zelfdragende constructie met beugels.

Maatvoeringen

- Vaste modellen.
- Sparingmaat model 250 is 430x430mm.

Opties

- Volumeregelaar.

Standaard afwerking

- Staal gepoederd in RAL:9010.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

Technische tekeningen

- [Download tekeningen TA:CS400](#)