



Geperforeerd overstroom paneel 594x594mm voor systeemplafonds

€ 32,00 Bruto
excl BTW



SKU: TA-FLAT-P-0594-0594

LOSSE GEPERFOREERDE PLAAT VOOR HET OVERSTROMEN VAN LUCHT IN SYSTEEMPLAFONDS

Het geperforeerde overstroom retour rooster type TA-FLAT-P is geschikt voor overstroom van lucht en wordt gebruikt waarbij het plafond als plenum wordt gebruikt.

Product Afbeeldingen





Omschrijving

Eigenschappen

- Overstroom paneel voor 594x594mm plafonds.
- Vrije doorlaat van 55%.
- Perforatie Ø 4,5mm 55% ,20.
- Diagonale rijen.
- Vrije rand.
- Dikte 0,7mm.
- Geschikt voor overstroom en retour situaties.
- Geschikt voor verdere verwerking door producenten.

Montage

- Middels inleg in het systeemplafond.

Maatvoeringen

- 594x594mm.
- Opstaande rand van 15mm.

Opties

- [Variant voor 294x294mm systeemplafonds.](#)
- Diversere plenum mogelijkheden.

Standaard afwerking

- Staal gepoederd in RAL:9010.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

Voor groothandels

- 8 stuks in een doos.
- 336 stuks op een pallet.
- Voorraad in RAL:9010 70% gloss.
- Groothandel prijzen op aanvraag.

Technische tekeningen

- [Download tekeningen TA-FLAT](#)