



Aluminium beloopbaar staafrooster 500x100mm met klemveren

**€ 99,00 Bruto
excl BTW**


SKU: TA-AK700-0500-0100

**GLADDE SCHOEPEN EN EEN
VLAKKE FLENS, GEVEN HET
ROOSTER EEN ESTHETISCH FRAAI
AANGEZICHT.**

Het vloerrooster type TA-AK700 is geschikt voor toe & afvoer van gekoelde en verwarmde lucht met een groot temperatuurverschil t.o.v. de ruimtetemperatuur. Volledig getest op de NBN EN 13264 klasse. (3kN op een oppervlakte van 25mm x 25mm)

Product Afbeeldingen





Omschrijving

Eigenschappen

- Vrije doorlaat circa 60%.
- Moderne look met een slanke flens.
- Voorzien van klemveren.
- Flensbreedte 20mm.
- Inbouwdiepte 35mm.
- Hardafstand lamellen 12.5mm.
- Het rooster is volledig getest op de NBN EN 13264
- Geschikt voor toevoer en retour situaties.

Montage

- Middels klemveren.

Maatvoeringen

- Minimale maat 100x38mm.
- Maximale maat 2000x250mm.
- Verkrijgbaar in stappen van 1mm in de lengte en 12.5mm in de hoogte.

Opties

- Volumeregelaar.
- Deflectie van het binnenwerk.

Standaard afwerking

- Satijnglanzend geanodiseerd.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

Technische tekeningen

- [Download tekeningen TA-AK700](#)

Short Description

Snelselectie toevoer				
afmeting	m3/h	worp bij 0,25 m/s in m	ΔP_s in Pa	LpA in dB(A)
200x50	50	5,5	9	21
300x50		3,8	4	< 20
200x100		3,1	1	< 20
300x50	75	5,5	9	21
400x50		4,4	5	< 20
200x100		5	3	< 20
300x50	100	7,4	17	27
400x50		6,3	9	22
200x100		6,4	5	< 20
300x100		4,5	2	< 20
400x50	130	4,5	2	< 20
500x50		3,8	1	< 20
300x100		5,9	4	< 20
400x100		4,5	2	< 20
200x150		6,8	3	< 20
800x50	200	6,1	9	25
1000x50		5,2	6	21
300x100		8,9	9	26
400x100		6,9	5	21
500x100		5,6	3	< 20
300x150		6,9	3	< 20
400x150		5,5	2	< 20

Snselectie toevoer

1000x50	300	7,4	13	30	
500x100		8,3	7	25	
600x100		7,3	5	22	
800x100		5,7	3	< 20	
1000x100		4,5	2	< 20	
400x150		8,2	4	21	
500x150		7	3	< 20	
600x150		6,3	2	< 20	
300x200		8,5	4	21	
400x200		7	2	< 20	
600x100		400	9,5	9	28
800x100			7,6	5	23
1000x100	5,9		3	< 20	
400x150	10,5		8	27	
500x150	9		5	23	
600x150	7,5		3	20	
800x150	6		2	< 20	
300x200	12		7	27	
400x200	8,9		4	21	
600x200	6,5		2	< 20	

Snselectie toevoer

600x100	500	12	14	33	
800x100		9,5	8	28	
1000x100		7,5	5	24	
500x150		11,5	5	28	
600x150		9,5	5	25	
800x150		6,8	3	< 20	
1000x150		6	2	< 20	
300x200		15	7	27	
400x200		11,5	6	26	
600x200		8	3	< 20	
800x200		5,8	3	< 20	
1000x100		600	9,5	7	28
600x150			11,2	8	28
800x150	9		4	24	
1000x150	7,1		3	20	
400x200	14		9	30	
600x200	9,5		4	23	
800x200	8		2	< 20	
800x150	750	11	7	28	
1000x150		9	4	25	
600x200		12	6	27	
800x200		8,9	3	23	
1000x200		7,7	2	< 20	
1000x150	900	11	6	28	
600x200		14,5	9	31	
800x200		11,5	5	26	
1000x200		8,9	3	23	

Snselectie toevoer

1000x150	1050	12,5	6	32
800x200		13	7	28
1000x200		11	7	22
1000x200	1200	12,5	9	29