



EPS plenum met Ø 250mm aansluiting in combinatie met een curved blade wervelpaneel

**€ 170,00 Bruto
excl BTW**

SKU: TA-SLIM-0250-VD5-450


HIGH END EPS PLENUM MET HOOGINDUCEREND CURVED BLADE WERVELPANEEL

Het licht gewicht EPS plenum type TA-SLIM met een curved blade wervelpaneel VD5 ontstaat een uniek product welke eenvoudig verwerkbaar is in HVAC installaties. Door de gegalvaniseerde rechte stalen aansluiting zit het plenum perfect op het rooster gepositioneerd.

Product Afbeeldingen







Omschrijving

Eigenschappen

- EPS plenum i.c.m. curved blade wervelpaneel.
- Bloem grote Ø 450mm, hooginducerend.
- Uitvoering met stalen aansluiting Ø 250mm.
- Rechte aansluiting.
- Thermisch en akoestisch geïsoleerd.
- Slechts 300mm hoog.
- Lichtgewicht < 650 gram.
- Vlam dovend klasse B1 (DIN4102).
- Voor toepassing in systeemplafonds.
- Eenvoudige montage en assemblage.
- Geschikt voor toevoer en retour situaties.

Montage

- Monterend met meegeleverde beugel.

Maatvoeringen

- 300mm hoog.
- Aansluitkraag, staal Ø 250mm.

Opties

- Voorzien van volumeregelaar.

Standaard afwerking

- Staal gepoederd in RAL:9010.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

Voor groothandels

- Verpakt per 48 stuks i.c.m. 48 aansluitingen naar keuze.
- Groothandel prijzen op aanvraag.

Technische tekeningen

- [Download tekeningen TA-SLIM-VD5](#)

Short Description

Snelselectie luchthoeveelheid toevoer				
m ³ /h	Model	Worp bij 0,25 m/s	ΔP_s in Pa	LpA in dB(A)
70	250-Ø125	0,6	4	< 20
105	250-Ø125	1	10	24
	350-Ø160	0,8	5	< 20
160	250-Ø125	1,6	20	34
	350-Ø160	1,2	10	< 20
200	250-Ø125	1,9	39	43
	350-Ø160	1,6	20	27
	450-Ø200	1,1	11	< 20
260	350-Ø160	2,2	33	34
	450-Ø200	1,7	18	23
	450-Ø250	1,1	9	< 20
305	350-Ø160	2,4	41	37
	450-Ø200	1,9	23	26
	450-Ø250	1,5	11	< 20
410	450-Ø200	2,6	40	35
	450-Ø250	2,2	19	27
500	450-Ø200	3,1	63	41
	450-Ø250	2,6	30	33
615	450-Ø250	3	43	39
700	450-Ø250	3,4	59	44