



# Aluminium buitenluchtrooster 1000x600mm met grote lamellen, vogelgaas en schroefgaten

**€ 345,00 Bruto  
excl BTW**

SKU: TA-TAQ-SF/VG-1000-0600

## **REGENINSLAG VRIJ BUITENLUCHTROOSTER IN ALUMINIUM MET GROTE LAMELAFSTAND**

Het buitenluchtrooster type TA-TAQ-SF/VG is geschikt voor toe & afvoer van lucht in buitenmuren. De horizontale lamellen onder een hoek van 45 graden geven het rooster een uitstekende wering tegen regen en windinvloeden.

## **Product Afbeeldingen**





# Omschrijving

---

## Eigenschappen

- Vrije doorlaat 50 - 55%.
- Regeninslag vrij.
- Geanodiseerd aluminium.
- Vaste lamel in een hoek van 45 °
- Voorzien van een regendrempel.
- Voorzien van vogelgaas
- Flensbreedte 40mm.
- Inbouwdiepte 68mm.
- Zichtdicht.
- Geschikt voor de aanzuig en uitblaas in buitengevels.

## Montage

- Middels schroefgaten in de flens.

## Maatvoeringen

- Minimale maat 500x200mm.
- Maximale maat 3000x2000mm.
- Verkrijgbaar in stappen van 10mm.

## Opties

- Verdekte montage.
- Koppelbaar, bij grotere roosterwanden.

## Standaard afwerking

- Geanodiseerd aluminium.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

## Technische tekeningen

- [Download tekeningen TA-TAQ-SF/VG](#)

## Short Description

Snelselectie uitblaas & aanzuig maat aanbevelingen							
afmeting	Ak in m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /h uitblaas op 3 m/s	ΔPs in Pa	LwA in dB(A)	m <sup>3</sup> /h aanzuig op 1,5 m/s	ΔPs in Pa	LwA in dB(A)
500x200	0,03	475	41	42	238	13	26
500x300	0,06	1005	41	42	503	13	26
500x400	0,09	1525	41	43	760	13	26
500x500	0,12	2050	41	43	1025	13	26
600x200	0,03	573	41	42	286	13	26
600x300	0,07	1210	41	43	605	13	27
600x400	0,11	1840	41	43	920	13	27
600x500	0,15	2480	41	45	1240	13	29
600x600	0,19	3120	41	45	1560	13	29
800x300	0,10	1620	41	43	810	13	27
800x400	0,15	2470	41	45	1235	13	29
800x500	0,20	3320	41	48	1660	13	32
800x600	0,25	4170	41	48	2085	13	32
800x800	0,35	5870	41	50	2935	13	34
1000x300	0,12	2036	41	43	1018	13	27
1000x400	0,19	3102	41	45	1551	13	29
1000x500	0,25	4160	41	48	2080	13	32
1000x600	0,31	5230	41	49	2615	13	33
1000x800	0,44	7370	41	50	3585	13	33
1000x1000	0,57	9500	41	50	4750	13	34
1200x400	0,22	3730	41	48	1865	13	32
1200x500	0,30	5010	41	49	2505	13	33
1200x600	0,38	6280	41	50	3140	13	34
1200x800	0,53	8850	41	50	4425	13	34
1200x1000	0,69	11400	41	53	5700	13	37

**Snselectie uitblaas & aanzuig maat aanbevelingen**

<b>1200x1200</b>	0,84	13960	41	53	6980	13	37
<b>1400x500</b>	0,35	5850	41	50	2925	13	34
<b>1400x600</b>	0,44	7350	41	35	3675	13	34
<b>1400x800</b>	0,62	10350	41	50	5160	13	34
<b>1400x1000</b>	0,80	13350	41	53	6675	13	37
<b>1400x1200</b>	0,98	16350	41	54	8175	13	38
<b>1400x1400</b>	1,16	19350	41	54	9675	13	38
<b>1600x500</b>	0,40	6700	41	50	3350	13	34
<b>1600x600</b>	0,51	8400	41	50	4200	13	34
<b>1600x800</b>	0,71	11850	41	53	5925	13	37
<b>1600x1000</b>	0,92	15250	41	53	7625	13	37
<b>1600x1200</b>	1,12	18700	41	54	9350	13	38
<b>1600x1400</b>	1,33	22100	41	55	11050	13	39
<b>1600x1600</b>	1,54	25500	41	55	12750	13	39
<b>1800x500</b>	0,45	7550	41	50	3760	13	34
<b>1800x600</b>	0,57	9480	41	50	4740	13	34
<b>1800x800</b>	0,80	13350	41	53	6675	13	37
<b>1800x1000</b>	1,03	17200	41	54	8600	13	38
<b>1800x1200</b>	1,27	21050	41	54	10550	13	38
<b>1800x1400</b>	1,50	24900	41	55	12450	13	39
<b>1800x1600</b>	1,73	28800	41	55	14400	13	39
<b>1800x1800</b>	1,96	32600	41	56	16300	13	40
<b>2000x500</b>	0,51	8400	41	50	4200	13	34
<b>2000x600</b>	0,63	10540	41	50	5270	13	34
<b>2000x800</b>	0,89	14800	41	53	7400	13	37
<b>2000x1000</b>	1,15	19100	41	54	9550	13	38
<b>2000x1200</b>	1,41	23400	41	55	11700	13	39
<b>2000x1400</b>	1,67	27700	41	55	13850	13	39
<b>2000x1600</b>	1,92	32000	41	55	16000	13	39

**Snselectie uitblaas & aanzuig maat aanbevelingen**

<b>2000x1800</b>	2,18	36300	41	56	18150	13	40
<b>2000x2000</b>	2,44	40500	41	56	20250	13	40
<b>2500x500</b>	0,63	10500	41	50	5250	13	34
<b>2500x600</b>	0,79	13200	41	53	6600	13	37
<b>2500x800</b>	1,12	18550	41	54	9275	13	38
<b>2500x1000</b>	1,44	23900	41	55	11950	13	39
<b>2500x1200</b>	1,76	29300	41	55	14650	13	39
<b>2500x1400</b>	2,09	34700	41	56	17350	13	40
<b>2500x1600</b>	2,41	40000	41	55	20000	13	40
<b>2500x1800</b>	2,73	45400	41	56	22700	13	40
<b>2500x2000</b>	3,06	50700	41	56	25350	13	40
<b>3000x500</b>	0,76	12600	41	53	6300	13	37
<b>3000x600</b>	0,95	15850	41	53	7925	13	37
<b>3000x800</b>	1,34	22300	41	55	11150	13	39
<b>3000x1000</b>	1,73	28700	41	55	14350	13	39
<b>3000x1200</b>	2,12	35200	41	56	17600	13	40
<b>3000x1400</b>	2,51	41600	41	56	20800	13	40
<b>3000x1600</b>	2,89	48100	41	56	24050	13	40
<b>3000x1800</b>	3,28	54600	41	56	27300	13	40
<b>3000x2000</b>	3,67	61000	41	56	30500	13	40