



Cubic CO2 en fijnstof monitor met USB voeding inclusief temperatuur en vocht weergave op het display

SKU: TA-AM7000-004-05-644

Netto prijs

€ 155,00

€ 225,00 Bruto
excl BTW

CO2 EN FIJNSTOF METER MET ZELFKALIBRERENDE SENSOREN VOOR HET MONITOREN VAN DE LUCHTKWALITEIT

De Cubic TA-AM7000 monitor wordt gebruikt om de luchtkwaliteit constant te monitoren. De sensoren geven direct inzicht in het fijnstof niveau, het CO2 level, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Optioneel is er een Cubic PRO leverbaar met een VOC en Formaldehyde sensor. Door het compacte en moderne ontwerp kunnen de sensoren op iedere gewenste plek geplaatst worden.

Product Afbeeldingen







Omschrijving

Eigenschappen

- Tafel / desktop luchtkwaliteit monitor.
- USB voeding, alleen snoer meegeleverd.
- Afleesbaar in het donker.
- Voorzien van CE keurmerk.
- Levensduur verwachting CO2 sensor 15 jaar.

Temperatuur sensor

- Bereik -10 t/m +50°C.
- Nauwkeurigheid ± 1 °C.

Vocht sensor

- Bereik 0 t/m 95% RH.
- Nauwkeurigheid ± 8 % RH.

PM 2.5 Fijnstof sensor

- Bereik 0 - 1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- $\pm 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ nauwkeurigheid < 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ op display.
- $\pm 10\%$ nauwkeurigheid > 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ op display.
- Kleuren aanwijzing situatie, groen, oranje en rood.

Zelf-kalibrerende NDIR CO2 sensor

- Bereik 400 t/m 5000ppm.
- Nauwkeurigheid ± 50 ppm.
- Kleuren aanwijzing situatie, groen, oranje en rood.

Maatvoering behuizing

- 90x80x53mm (BxHxD)

Standaard afwerking

- Wit, met zwart display 2.8 inch TFT LCD scherm.

Alternatief Cubic Pro

- [Cubic Pro CO2-Fijnstof-VOC-HCHO](#)

Download handleiding

- [Download de handleiding van de TA-AM7000](#)

Bestel als particulier deze sensor bij onze B2C partner

- [Ventilatieshop.com](#)

Short Description
