



Aluminium buitenluchtrooster 2000x1800mm met grote lamellen, vogelgaas en schroefgaten

€ 1.635,00
Bruto excl BTW

SKU: TA-TAQ-SF/VG-2000-1800

REGENINSLAG VRIJ BUITENLUCHTROOSTER IN ALUMINIUM MET GROTE LAMELAFSTAND

Het buitenluchtrooster type TA-TAQ-SF/VG is geschikt voor toe & afvoer van lucht in buitenmuren. De horizontale lamellen onder een hoek van 45 graden geven het rooster een uitstekende wering tegen regen en windinvloeden.

Product Afbeeldingen





Omschrijving

Eigenschappen

- Vrije doorlaat 50 - 55%.
- Regeninslag vrij.
- Geanodiseerd aluminium.
- Vaste lamel in een hoek van 45 °
- Voorzien van een regendrempel.
- Voorzien van vogelgaas
- Flensbreedte 40mm.
- Inbouwdiepte 68mm.
- Zichtdicht.
- Geschikt voor de aanzuig en uitblaas in buitengevels.

Montage

- Middels schroefgaten in de flens.

Maatvoeringen

- Minimale maat 500x200mm.
- Maximale maat 3000x2000mm.
- Verkrijgbaar in stappen van 10mm.

Opties

- Verdekte montage.
- Koppelbaar, bij grotere roosterwanden.

Standaard afwerking

- Geanodiseerd aluminium.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

Technische tekeningen

- [Download tekeningen TA-TAQ-SF/VG](#)

Short Description

| Snelselectie uitblaas & aanzuig maat aanbevelingen | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------|
| afmeting | Ak in m ² | m ³ /h uitblaas op 3 m/s | ΔPs in Pa | LwA in dB(A) | m ³ /h aanzuig op 1,5 m/s | ΔPs in Pa | LwA in dB(A) |
| 500x200 | 0,03 | 475 | 41 | 42 | 238 | 13 | 26 |
| 500x300 | 0,06 | 1005 | 41 | 42 | 503 | 13 | 26 |
| 500x400 | 0,09 | 1525 | 41 | 43 | 760 | 13 | 26 |
| 500x500 | 0,12 | 2050 | 41 | 43 | 1025 | 13 | 26 |
| 600x200 | 0,03 | 573 | 41 | 42 | 286 | 13 | 26 |
| 600x300 | 0,07 | 1210 | 41 | 43 | 605 | 13 | 27 |
| 600x400 | 0,11 | 1840 | 41 | 43 | 920 | 13 | 27 |
| 600x500 | 0,15 | 2480 | 41 | 45 | 1240 | 13 | 29 |
| 600x600 | 0,19 | 3120 | 41 | 45 | 1560 | 13 | 29 |
| 800x300 | 0,10 | 1620 | 41 | 43 | 810 | 13 | 27 |
| 800x400 | 0,15 | 2470 | 41 | 45 | 1235 | 13 | 29 |
| 800x500 | 0,20 | 3320 | 41 | 48 | 1660 | 13 | 32 |
| 800x600 | 0,25 | 4170 | 41 | 48 | 2085 | 13 | 32 |
| 800x800 | 0,35 | 5870 | 41 | 50 | 2935 | 13 | 34 |
| 1000x300 | 0,12 | 2036 | 41 | 43 | 1018 | 13 | 27 |
| 1000x400 | 0,19 | 3102 | 41 | 45 | 1551 | 13 | 29 |
| 1000x500 | 0,25 | 4160 | 41 | 48 | 2080 | 13 | 32 |
| 1000x600 | 0,31 | 5230 | 41 | 49 | 2615 | 13 | 33 |
| 1000x800 | 0,44 | 7370 | 41 | 50 | 3585 | 13 | 33 |
| 1000x1000 | 0,57 | 9500 | 41 | 50 | 4750 | 13 | 34 |
| 1200x400 | 0,22 | 3730 | 41 | 48 | 1865 | 13 | 32 |
| 1200x500 | 0,30 | 5010 | 41 | 49 | 2505 | 13 | 33 |
| 1200x600 | 0,38 | 6280 | 41 | 50 | 3140 | 13 | 34 |
| 1200x800 | 0,53 | 8850 | 41 | 50 | 4425 | 13 | 34 |
| 1200x1000 | 0,69 | 11400 | 41 | 53 | 5700 | 13 | 37 |

Snselectie uitblaas & aanzuig maat aanbevelingen

| | | | | | | | |
|------------------|------|-------|----|----|-------|----|----|
| 1200x1200 | 0,84 | 13960 | 41 | 53 | 6980 | 13 | 37 |
| 1400x500 | 0,35 | 5850 | 41 | 50 | 2925 | 13 | 34 |
| 1400x600 | 0,44 | 7350 | 41 | 35 | 3675 | 13 | 34 |
| 1400x800 | 0,62 | 10350 | 41 | 50 | 5160 | 13 | 34 |
| 1400x1000 | 0,80 | 13350 | 41 | 53 | 6675 | 13 | 37 |
| 1400x1200 | 0,98 | 16350 | 41 | 54 | 8175 | 13 | 38 |
| 1400x1400 | 1,16 | 19350 | 41 | 54 | 9675 | 13 | 38 |
| 1600x500 | 0,40 | 6700 | 41 | 50 | 3350 | 13 | 34 |
| 1600x600 | 0,51 | 8400 | 41 | 50 | 4200 | 13 | 34 |
| 1600x800 | 0,71 | 11850 | 41 | 53 | 5925 | 13 | 37 |
| 1600x1000 | 0,92 | 15250 | 41 | 53 | 7625 | 13 | 37 |
| 1600x1200 | 1,12 | 18700 | 41 | 54 | 9350 | 13 | 38 |
| 1600x1400 | 1,33 | 22100 | 41 | 55 | 11050 | 13 | 39 |
| 1600x1600 | 1,54 | 25500 | 41 | 55 | 12750 | 13 | 39 |
| 1800x500 | 0,45 | 7550 | 41 | 50 | 3760 | 13 | 34 |
| 1800x600 | 0,57 | 9480 | 41 | 50 | 4740 | 13 | 34 |
| 1800x800 | 0,80 | 13350 | 41 | 53 | 6675 | 13 | 37 |
| 1800x1000 | 1,03 | 17200 | 41 | 54 | 8600 | 13 | 38 |
| 1800x1200 | 1,27 | 21050 | 41 | 54 | 10550 | 13 | 38 |
| 1800x1400 | 1,50 | 24900 | 41 | 55 | 12450 | 13 | 39 |
| 1800x1600 | 1,73 | 28800 | 41 | 55 | 14400 | 13 | 39 |
| 1800x1800 | 1,96 | 32600 | 41 | 56 | 16300 | 13 | 40 |
| 2000x500 | 0,51 | 8400 | 41 | 50 | 4200 | 13 | 34 |
| 2000x600 | 0,63 | 10540 | 41 | 50 | 5270 | 13 | 34 |
| 2000x800 | 0,89 | 14800 | 41 | 53 | 7400 | 13 | 37 |
| 2000x1000 | 1,15 | 19100 | 41 | 54 | 9550 | 13 | 38 |
| 2000x1200 | 1,41 | 23400 | 41 | 55 | 11700 | 13 | 39 |
| 2000x1400 | 1,67 | 27700 | 41 | 55 | 13850 | 13 | 39 |
| 2000x1600 | 1,92 | 32000 | 41 | 55 | 16000 | 13 | 39 |

Snselectie uitblaas & aanzuig maat aanbevelingen

| | | | | | | | |
|------------------|------|-------|----|----|-------|----|----|
| 2000x1800 | 2,18 | 36300 | 41 | 56 | 18150 | 13 | 40 |
| 2000x2000 | 2,44 | 40500 | 41 | 56 | 20250 | 13 | 40 |
| 2500x500 | 0,63 | 10500 | 41 | 50 | 5250 | 13 | 34 |
| 2500x600 | 0,79 | 13200 | 41 | 53 | 6600 | 13 | 37 |
| 2500x800 | 1,12 | 18550 | 41 | 54 | 9275 | 13 | 38 |
| 2500x1000 | 1,44 | 23900 | 41 | 55 | 11950 | 13 | 39 |
| 2500x1200 | 1,76 | 29300 | 41 | 55 | 14650 | 13 | 39 |
| 2500x1400 | 2,09 | 34700 | 41 | 56 | 17350 | 13 | 40 |
| 2500x1600 | 2,41 | 40000 | 41 | 55 | 20000 | 13 | 40 |
| 2500x1800 | 2,73 | 45400 | 41 | 56 | 22700 | 13 | 40 |
| 2500x2000 | 3,06 | 50700 | 41 | 56 | 25350 | 13 | 40 |
| 3000x500 | 0,76 | 12600 | 41 | 53 | 6300 | 13 | 37 |
| 3000x600 | 0,95 | 15850 | 41 | 53 | 7925 | 13 | 37 |
| 3000x800 | 1,34 | 22300 | 41 | 55 | 11150 | 13 | 39 |
| 3000x1000 | 1,73 | 28700 | 41 | 55 | 14350 | 13 | 39 |
| 3000x1200 | 2,12 | 35200 | 41 | 56 | 17600 | 13 | 40 |
| 3000x1400 | 2,51 | 41600 | 41 | 56 | 20800 | 13 | 40 |
| 3000x1600 | 2,89 | 48100 | 41 | 56 | 24050 | 13 | 40 |
| 3000x1800 | 3,28 | 54600 | 41 | 56 | 27300 | 13 | 40 |
| 3000x2000 | 3,67 | 61000 | 41 | 56 | 30500 | 13 | 40 |